

ARMOFLEX

ARTICULATED ARM
BRAZO ARTICULADO
BRAS ARTICULÉ
GELENKARM

Regular use	Extraction of welding fumes and micro-particles
Uso diario	*Extracción de humos y micropolvos de soldadura*
Utilisation quotidienne	Aspiration des fumées et des microparticules de soudage
Täglicher Gebrauch	*Rauch- und Feinstaubabsaugung beim Schweißen*



FEATURES
360° rotating base.
Multilayer PVC coated hose to guarantee protection against sparks (Tmax. 90 °C).
Internal load-bearing structure in reinforced steel.
High-performance extraction hood complete with manual damper for the airflow calibration, anti-intrusion security grid and handle.
Gas pistons for a stable positioning.
Suitable for dry fumes - not suitable for oily fumes.
Not suitable for the use in potentially hazarduous areas.
Not to be used for dust or liquids.

ACCESSORIES
Lighting kit available for the hood.
Special wall bracket for fixation of two articulated arms.

CARACTERÍSTICAS
Tronco giratorio de 360°.
Manguera en PVC (Tmax 90°C).
Pantógrafo interno de acero reforzado.
Campana extractora de alto rendimiento con compuerta manual para calibración del caudál, rejilla antiintrusión y asa.
Pistones de gas para un posicionamiento estable.
No apto para polvo ni líquidos.
Ideal para humos secos y no aceitosos.
No apto para el uso en entornos potencialmente explosivos.

ACCESORIOS
Kit de iluminación LED en la campana.
Se pueden combinar dos brazos mediante un soporte específico.

CARACTÉRISTIQUES
Base tournante à 360°.
Tuyau de couverture flexible en PVC multicouche pour la protection contre les étincelles (Tmax. 90°C).
Structure portante interne en acier renforcé.
Hotte aspirante à haute captation, avec clapet manuel pour le calibrage du débit, grille anti-intrusion et poignée.
Pistons à gaz pour un positionnement stable.
Ne convient pas pour les poussières ou les liquides.
Pour fumées sèches - ne convient pas pour fumées huileuses.
Ne convient pas à une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs.

ACCESSOIRES
Kit illumination LED pour la hotte.
Possibilité de combiner deux bras au moyen d'un support spécial.

EIGENSCHAFTEN
Absauggeräte erlauben eine 360° Bewegung.
Deckschlauch aus mehrschichtigem PVC zum Schutz vor eventuellen Funken (Tmax. 90°C).
Interne Tragkonstruktion aus verstärktem Stahl.
Erfassungsgrad für eine maximale Absaugeffizienz, komplett mit manueller Volumenstrom-Regelklappe, Schutzgitter und Griff.
Gasfeder.
Für Stäube oder Flüssigkeiten nicht geeignet.
Geeignet für trockenen Rauch - nicht für öligen Rauch.
Für den Gebrauch in explosionsgefährdeten Bereichen nicht geeignet.

ZUBEHÖR
Auf Anfrage ist für die Absaughaube eine Led-Beleuchtung erhältlich.
Mögliche Kombination von zwei Absaugarmen mit spezieller Konsole.

ARMOFLEX

TECHNICAL FEATURES / *CARACTERÍSTICAS TECNICAS* / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / *TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN*

	Diameter *Diametro* Diamètre *Durchmesser*	Length *Longitud* Longueur *Länge*	Flow rate *Caudál* Débit *Absaugleistung*	Medium drop loss *Caída de presión* Perte de charge moyenne *Unterdruck*	Weight *Peso* Poids *Gewicht*
	mm	mm	m^3/h	Pa	kg
ARMOFLEX 160/2	160	2000	1000-1200	850	13
ARMOFLEX 160/3	160	3000	1000-1200	850	14
ARMOFLEX 160/4	160	4000	1000-1200	850	15
ARMOFLEX 200/2	200	2000	1800-2200	750	21
ARMOFLEX 200/3	200	3000	1800-2200	750	23
ARMOFLEX 200/4	200	4000	1800-2200	750	26

	Code	Description / *Descripción*	
	ARMOFLEX16I201	Articulated arm pre-assembled / *Brazo articulado preensemblado* Bras articulé préassemblé / *Gelenkarm vormontiert*	Ø 160 mm - L. 2000 mm
	ARMOFLEX16I301	Articulated arm pre-assembled / *Brazo articulado preensemblado* Bras articulé préassemblé / *Gelenkarm vormontiert*	Ø 160 mm - L. 3000 mm
	ARMOFLEX16I401	Articulated arm pre-assembled / *Brazo articulado preensemblado* Bras articulé préassemblé / *Gelenkarm vormontiert*	Ø 160 mm - L. 4000 mm

ARMOFLEX Ø 160

ACCESSORIES / *ACCESORIOS* / ACCESSOIRES / *ZUBEHÖR*

	Code	Description / *Descripción*	
	CWB02018000000	Wall bracket for connection to flex hose *Soporte de pared para manguera* Support mural pour la connexion de tuyau flexible *Konsole für den Anschluss von Schlauch*	Ø 160 mm
	CWB020180EV000	Wall bracket for extractor fans *Soporte de pared para ventilador* Support mural pour ventilateur *Konsole für Ventilator*	Ø 160 mm **EV**


	Code	Description / *Descripción*	
	ARMOFLEX200202	Articulated arm with wall bracket *Brazo con soporte de pared* Bras articulé avec support mural *Gelenkarm mit Konsole*	Ø 200 mm - L. 2000 mm
	ARMOFLEX200302	Articulated arm with wall bracket *Brazo con soporte de pared* Bras articulé avec support mural *Gelenkarm mit Konsole*	Ø 200 mm - L. 3000 mm
	ARMOFLEX200402	Articulated arm with wall bracket *Brazo con soporte de pared* Bras articulé avec support mural *Gelenkarm mit Konsole*	Ø 200 mm - L. 4000 mm


ARMOFLEX Ø 200

ARMOTECH / ARMOFLEX

MOVEMENT AREA DIAGRAM / *ESQUEMA DE MOVIMIENTO*

SIDE VIEW / *VISTA LATERAL*





EV fan
Ventilador EV

ARMOTECH 2 m

y_1	1,15 m	x_1	0,45 m
y_2	2,00 m	x_2	1,45 m
y_3	2,50 m	x_3	2,35 m
y_4	3,10 m		

ARMOTECH 3 m


y_1	1,50 m	x_1	0,45 m
y_2	1,75 m	x_2	2,00 m
y_3	2,50 m	x_3	3,35 m
y_4	3,50 m		

ARMOTECH 4 m


y_1	0,20 m	x_1	0,45 m
y_2	1,00 m	x_2	2,80 m
y_3	2,50 m	x_3	4,35 m
y_4	4,20 m		


WALL BRACKET / *SOPORTE DE PARED* / SUPPORT MURAL / *KONSOLE* CWB020180EV000


UPPER FLANGE
4 HOLES Ø 160 MM




LOWER FLANGE








TOP VIEW / ***VISTA DE ARRIBA***




ARMOTECH 2 m	**ARMOTECH 3 m**	**ARMOTECH 4 m**
r 2,35 m	r 3,35 m	r 4,35 m


WALL BRACKET / ***SOPORTE DE PARED*** / **SUPPORT MURAL** / ***KONSOLE*** **CWB02018000000**


ADAPTER FOR FLEX HOSE
Ø 160 MM



LOWER FLANGE











ARMOTECH - ARMOFLEX

ACCESSORIES FOR ALL VERSIONS / *ACESSORIOS PARA TODAS VERSIONES*
ACCESSOIRES POUR TOUTES LES VERSIONS / *ZUBEHÖR*

	Code	Description / *Descripción* Description / *Descripción*	
	CWB02018000000	Wall bracket for connection to flex hose *Soporte de pared para manguera* Support mural pour la connexion de tuyau flexible *Konsole für den Anschluss von Schlauch*	Ø 125-160 mm
	CWB020180EV000	Wall bracket for extractor fans *Soporte de pared para ventilador* Support mural pour ventilateur *Konsole für Ventilator*	Ø 125-160 mm **EV**
	DBMENS2BRACCI160	Wall-bracket for twin-arm *Soporte para brazo doble* Support mural pour double bras articulé *Wandkonsole für doppelten Gelenkarm*	Ø 125-160 mm 
	ACCIBS00000RF3	Adapter for connection of hose on bracket *Adaptador para manguera* Adaptateur pour l'accouplement du tuyau flexible sur support *Adapter für Schlauchanschluss auf Konsole*	Ø 125/125 mm
	ACCIBS00000RF1	Adapter for connection of hose on bracket *Adaptador para manguera* Adaptateur pour l'accouplement du tuyau flexible sur support *Adapter für Schlauchanschluss auf Konsole*	Ø 160/160 mm
	ACCIBS00000RF2	Adapter for connection of hose on bracket *Adaptador para manguera* Adaptateur pour l'accouplement du tuyau flexible sur support *Adapter für Schlauchanschluss auf Konsole*	Ø 200/200 mm
	T1900000000125	Flexible hose with PVC double-coating *Manguera flexible en PVC* Tuyau flexible avec double revêtement en PVC *Schlauch mit doppelter PVC-Beschichtung*	T19 Ø 125 mm
	T1900000000160	Flexible hose with PVC double-coating *Manguera flexible en PVC* Tuyau flexible avec double revêtement en PVC *Schlauch mit doppelter PVC-Beschichtung*	T19 Ø 160 mm
	T1900000000200	Flexible hose with PVC double-coating *Manguera flexible en PVC* Tuyau flexible avec double revêtement en PVC *Schlauch mit doppelter PVC-Beschichtung*	T19 Ø 200 mm
	STR40000060135	Hose clamp / *Abrazadera* Colliers de serrage / *Schlauchschellen*	Ø 60-135 mm Inox AISI 430
	ACCIBSCOLONNA0	Column for articulated arms - Base painted *Columna de soporte de brazo - Base de soporte pintada* Colonne de support de bras - Base d'appui peinte *Haltesäule für Absaugarme - Stützbasis lackiert*	Ø 125-160-200 mm H 3000 mm B 700x700 mm
	ACCIBSCOLONNA4	Column for PAB + arms - Base painted *Columna de soporte de extensión PAB y brazo - Base de soporte pintada* Colonne pour support PAB + bras articulé - Base d'appui peinte *Haltesäule für schwenkbare Verlängerung PAB + Gelenkarm*	H 4000 mm B 700x700 mm

ACCESSORIES FOR ALL VERSIONS / *ACESSORIOS PARA TODAS VERSIONES*
ACCESSOIRES POUR TOUTES LES VERSIONS / *ZUBEHÖR*


	Code	Description / *Descripción*	
	PAB16000001000	Extension for articulated arm *Alargadera de brazo* Rallonge pour bras articulé *Schwenkbare Verlängerung für Gelenkarm*	PAB 1 Ø 160 mm - L. 1000 mm
	PAB16000002000	Extension for articulated arm *Alargadera de brazo* Rallonge pour bras articulé *Schwenkbare Verlängerung für Gelenkarm*	PAB 1 Ø 160 mm - L. 2000 mm
	PAB16000003000	Extension for articulated arm *Alargadera de brazo* Rallonge pour bras articulé *Schwenkbare Verlängerung für Gelenkarm*	PAB 1 Ø 160 mm - L. 3000 mm
	PAB16000004000	Extension for articulated arm *Alargadera de brazo* Rallonge pour bras articulé *Schwenkbare Verlängerung für Gelenkarm*	PAB 1 Ø 160 mm - L. 4000 mm
	PAB16000005000	Extension for articulated arm *Alargadera de brazo* Rallonge pour bras articulé *Schwenkbare Verlängerung für Gelenkarm*	PAB 1 Ø 160 mm - L. 5000 mm
	EV015020110M04	Extractor fan with adapter for flex hose *Ventilador con adaptador para manguera* Ventilateur électrique avec sortie pour flex *Elektroventilator mit Abgang für Flex*	EV15 1,1kW - 230V/1/50Hz Ø 178 mm
	EV015020110M05	Extractor fan with adapter for flex hose *Ventilador con adaptador para manguera* Ventilateur électrique avec sortie pour flex *Elektroventilator mit Abgang für Flex*	EV15 1,1kW - 230V/1/50Hz Ø 180R mm
	EV015020110T04	Extractor fan with adapter for flex hose *Ventilador con adaptador para manguera* Ventilateur électrique avec sortie pour flex *Elektroventilator mit Abgang für Flex*	EV15 1,1kW - 400V/3/50-60Hz Ø 178 mm
	EV015020110T05	Extractor fan with adapter for flex hose *Ventilador con adaptador para manguera* Ventilateur électrique avec sortie pour flex *Elektroventilator mit Abgang für Flex*	EV15 1,1kW - 400V/3/50-60Hz Ø 180R mm
	EV018020150M04	Extractor fan with adapter for flex hose *Ventilador con adaptador para manguera* Ventilateur électrique avec sortie pour flex *Elektroventilator mit Abgang für Flex*	EV18 1,5kW - 230V/1/50Hz Ø 178 mm
	EV018020150M05	Extractor fan with adapter for flex hose *Ventilador con adaptador para manguera* Ventilateur électrique avec sortie pour flex *Elektroventilator mit Abgang für Flex*	EV18 1,5kW - 230V/1/50Hz Ø 180R mm
	EV018020150T04	Extractor fan with adapter for flex hose *Ventilador con adaptador para manguera* Ventilateur électrique avec sortie pour flex *Elektroventilator mit Abgang für Flex*	EV18 1,5kW - 400V/3/50-60Hz Ø 178 mm
	EV018020150T05	Extractor fan with adapter for flex hose *Ventilador con adaptador para manguera* Ventilateur électrique avec sortie pour flex *Elektroventilator mit Abgang für Flex*	EV18 1,5kW - 400V/3/50-60Hz Ø 180R mm

ARMOTECH - ARMOFLEX

ACCESSORIES FOR ALL VERSIONS / *ACESSORIOS PARA TODAS VERSIONES*
ACCESSOIRES POUR TOUTES LES VERSIONS / *ZUBEHÖR*


	Code	Description / *Descripción*	
	EV030020220M07	Extractor fan with adapter for flex hose *Ventilador con adaptador para manguera* Ventilateur électrique avec sortie pour flex *Elektroventilator mit Abgang für Flex*	EV30 2,2kW - 230V/1/50Hz Ø 198 mm
	EV030020220M02	Centrifugal fan with outlet cone for flexible hose – including wall bracket *Ventilador con adaptador para manguera - incl. soporte de pared* Ventilateur électrique centrifuge avec raccord d'évacuation pour tuyau flexible – incluant support mural *Radial-Elektroventilator mit Ausblas-Anschlussstück für Schlauch – komplett mit Wandkonsole*	EV30 2,2kW - 230V/1/50Hz Ø 198 mm
	EV030020220T07	Centrifugal fan with adapter for flex hose *Ventilador con adaptador para manguera* Ventilateur électrique centrifuge avec sortie pour flex *Radial-Elektroventilator mit Abgang für Flex*	EV30 2,2kW - 400V/3/50-60Hz Ø 198 mm
	EV030020220T02	Centrifugal fan with outlet cone for flexible hose – including wall bracket *Ventilador con adaptador para manguera - incl. soporte de pared* Ventilateur électrique centrifuge avec raccord d'évacuation pour tuyau flexible – incluant support mural *Radial-Elektroventilator mit Ausblas-Anschlussstück für Schlauch – komplett mit Wandkonsole*	EV30 2,2kW - 400V/3/50-60Hz Ø 198 mm
	QEINT32A4P000	Switch disconnector lockable *Interruptor de desconexión bloqueable* Interrupteur-sectionneur verrouillable *Trennschalter absperrbar*	4 Poles - 32A IP 66 125x150hx93 mm
	QE2301F022KW0	Single-phase switchboard lockable: thermal magnetic protection, self-setting based on connected motors, remote start/stop in centralized system, voltage / current / cos*Φ* / alarm display, multilingual display *Cuadro eléctrico monofásico bloqueable: protección por disyuntor, ajuste automático según los motores conectados, arranque/parada remotos desde un sistema centralizado, visualización de tensión/corriente/cosΦ/alarmas, pantalla multilingüe* Tableau électrique monophasé verrouillable : protection magnétothermique, réglage automatique en fonction des moteurs connectés, démarrage/arrêt à distance dans un système centralisé, affichage de la tension/courant/cosΦ/alarmes, affichage multilingue *Schalttafel, einphasig absperrbar: Thermomagnetschutz, Selbsteinstellung je nach angeschlossenen Motoren, Ein/Aus-Fernschaltung in Zentralanlage, Anzeige Spannung/Strom/cosΦ/Alarme, mehrsprachiges Display*	230V 50/60Hz 0,37-2,2kW - 16A IP55 240x340hx170 mm 2,8 kg

ACCESSORIES FOR ALL VERSIONS / *ACESSORIOS PARA TODAS VERSIONES*
ACCESSOIRES POUR TOUTES LES VERSIONS / *ZUBEHÖR*

	Code	Description / *Descripción*	
	QE4003F075KW0	Three-phase switchboard lockable: thermal magnetic protection, self-setting based on connected motors, remote start/stop in centralized system, voltage / current / cosΦ / alarms display, multilingual display, phase sequence alarm for motor rotation *Cuadro eléctrico trifásico bloqueable: protección por disyuntor, ajuste automático según los motores conectados, arranque/parada remotos en un sistema centralizado, visualización de tensión/corriente/cosΦ/alarmas, pantalla multilingüe, alarma de secuencia de fases para la rotación del motor* Tableau électrique triphasé verrouillable : protection magnétothermique, réglage automatique en fonction des moteurs connectés, démarrage/arrêt à distance dans un système centralisé, affichage de la tension/courant/cosΦ/alarmes, affichage multilingue, alarme séquences phase pour rotation moteur *Schalttafel, dreiphasig absperrbar: Thermomagnetschutz, Selbsteinstellung je nach angeschlossenen Motoren, Ein/Aus-Fernschaltung in Zentralanlage, Anzeige Spannung/ Strom/cosΦ/Alarme, mehrsprachiges Display, Alarm Phasensequenzen für Motorrotation*	4 Poles - 400V 50/60Hz 0,55-7,5kW - 15A IP55 240x340hx170 mm 5,5 kg
	★ ARMOLIGHT16025	Lighting kit for round capture hood on arm *Kit iluminación para campana redonda de brazo* Kit illumination pour rounde hotte aspirante de bras *Beleuchtungskit für runde Absaughaube im Gelenkarm*	Ø 160 mm
	★ ARMOSPARK0160	Spark arrestor filter to fit in the round hood *Filtro antichispas para campana redonda* Filtre pare-étincelles à installer dans la hotte ronde *Funkenschutzfilter zum Einbauen in die runde Hotte*	Ø 160 mm
	DBTUBAL125550	Aluminium tube / *Tubo aluminio* Tuyau aluminium / *Aluminiumrohr*	Ø 125 mm - L. 550 mm **ARMOTECH 125/2**
	DBTUBAL125954	Aluminium tube / *Tubo aluminio* Tuyau aluminium / *Aluminiumrohr*	Ø 125 mm - L. 950 mm **ARMOTECH 125/3**
	DBTUBAL1251504	Aluminium tube / *Tubo aluminio* Tuyau aluminium / *Aluminiumrohr*	Ø 125 mm - L. 1500 mm **ARMOTECH 125/4**
	DBTUBAL160550	Aluminium tube / *Tubo aluminio* Tuyau aluminium / *Aluminiumrohr*	Ø 160 mm - L. 550 mm **ARMOTECH 160/2**
	DBTUBAL160954	Aluminium tube / *Tubo aluminio* Tuyau aluminium / *Aluminiumrohr*	Ø 160 mm - L. 950 mm **ARMOTECH 160/3**
	DBTUBAL1601504	Aluminium tube / *Tubo aluminio* Tuyau aluminium / *Aluminiumrohr*	Ø 160 mm - L. 1500 mm **ARMOTECH 160/4**
	DBCAP16000400	Rectangular extraction hood for welding fumes *Campana extractora rectangular para humos de soldadura* Hotte rectangulaire pour funées de soudage *Lange Absaughaube für Schweissrauch*	215x400 mm Aluminium
	DBCAP16000600	Rectangular extraction hood for welding fumes *Campana extractora rectangular para humos de soldadura* Hotte rectangulaire pour funées de soudage *Lange Absaughaube für Schweissrauch*	215x600 mm Aluminium
	DBCAP16000800	Rectangular extraction hood for welding fumes *Campana extractora rectangular para humos de soldadura* Hotte rectangulaire pour funées de soudage *Lange Absaughaube für Schweissrauch*	215x800 mm Aluminium

ARMOTECH - ARMOFLEX

ACCESSORIES FOR ALL VERSIONS / *ACESSORIOS PARA TODAS VERSIONES*
ACCESSOIRES POUR TOUTES LES VERSIONS / *ZUBEHÖR*

	Code	Description / *Descripción*	
	DBCAP1600R060	Extraction hood for bins *Campana extractora para contenedores* Hotte d'extraction pour poubelles *Absaughaube für Rundbehälter*	Ø int. 600 mm
	DBCAP1600R080	Extraction hood for bins *Campana extractora para contenedores* Hotte d'extraction pour poubelles *Absaughaube für Rundbehälter*	Ø int. 800 mm
	DBCAP1600R100	Extraction hood for bins *Campana extractora para contenedores* Hotte d'extraction pour poubelles *Absaughaube für Rundbehälter*	Ø int. 1000 mm
	DBCAP1600R120	Extraction hood for bins *Campana extractora para contenedores* Hotte d'extraction pour poubelles *Absaughaube für Rundbehälter*	Ø int. 1200 mm

SPARE PARTS FOR ALL VERSIONS / *RECAMBIOS PARA TODAS VERSIONES*
PIÈCES DÉTACHÉES POUR TOUTES LES VERSIONS / *ERSATZTEILE*

	Code	Description / *Descripción*	
	DBT19125045	T19 flexible hose with PVC double-coating *T19 Manguera flexible en PVC* Tuyau flexible T19 avec double revêtement en PVC *Schlauch T19 mit doppelter PVC-Beschichtung*	Ø 125 mm - L. 450 mm **ARMOTECH**
	DBT19125090	T19 flexible hose with PVC double-coating *T19 Manguera flexible en PVC* Tuyau flexible T19 avec double revêtement en PVC *Schlauch T19 mit doppelter PVC-Beschichtung*	Ø 125 mm - L. 900 mm **ARMOTECH**
	DBT19160045	T19 flexible hose with PVC double-coating *T19 Manguera flexible en PVC* Tuyau flexible T19 avec double revêtement en PVC *Schlauch T19 mit doppelter PVC-Beschichtung*	Ø 160 mm - L. 450 mm **ARMOTECH**
	DBT19160090	T19 flexible hose with PVC double-coating *T19 Manguera flexible en PVC* Tuyau flexible T19 avec double revêtement en PVC *Schlauch T19 mit doppelter PVC-Beschichtung*	Ø 160 mm - L. 900 mm **ARMOTECH**
	DBT19125045	T19 flexible hose with PVC double-coating *T19 Manguera flexible en PVC* Tuyau flexible T19 avec double revêtement en PVC *Schlauch T19 mit doppelter PVC-Beschichtung*	Ø 125 mm - L. 450 mm **ARMOTECH**
	DBT19125090	T19 flexible hose with PVC double-coating *T19 Manguera flexible en PVC* Tuyau flexible T19 avec double revêtement en PVC *Schlauch T19 mit doppelter PVC-Beschichtung*	Ø 125 mm - L. 900 mm **ARMOTECH**
	DBT19160045	T19 flexible hose with PVC double-coating *T19 Manguera flexible en PVC* Tuyau flexible T19 avec double revêtement en PVC *Schlauch T19 mit doppelter PVC-Beschichtung*	Ø 160 mm - L. 450 mm **ARMOTECH**
	DBT19160090	T19 flexible hose with PVC double-coating *T19 Manguera flexible en PVC* Tuyau flexible T19 avec double revêtement en PVC *Schlauch T19 mit doppelter PVC-Beschichtung*	Ø 160 mm - L. 900 mm **ARMOTECH**

SPARE PARTS FOR ALL VERSIONS / *RECAMBIOS PARA TODAS VERSIONES*
PIÈCES DÉTACHÉES POUR TOUTES LES VERSIONS / *ERSATZTEILE*

	Code	Description / *Descripción*	
	DBT19160200	T19 flexible hose with PVC double-coating *T19 Manguera flexible en PVC* Tuyau flexible T19 avec double revêtement en PVC *Schlauch T19 mit doppelter PVC-Beschichtung*	Ø 160 mm - L. 2330 mm **ARMOFLEX**
	DBT19160300	T19 flexible hose with PVC double-coating *T19 Manguera flexible en PVC* Tuyau flexible T19 avec double revêtement en PVC *Schlauch T19 mit doppelter PVC-Beschichtung*	Ø 160 mm - L. 3330 mm **ARMOFLEX)**
	DBT19160400	T19 flexible hose with PVC double-coating *T19 Manguera flexible en PVC* Tuyau flexible T19 avec double revêtement en PVC *Schlauch T19 mit doppelter PVC-Beschichtung*	Ø 160 mm - L. 4330 mm **ARMOFLEX**
	DBT19200200	T19 flexible hose with PVC double-coating *T19 Manguera flexible en PVC* Tuyau flexible T19 avec double revêtement en PVC *Schlauch T19 mit doppelter PVC-Beschichtung*	Ø 200 mm - L. 2500 mm **ARMOFLEX**
	DBT19200300	T19 flexible hose with PVC double-coating *T19 Manguera flexible en PVC* Tuyau flexible T19 avec double revêtement en PVC *Schlauch T19 mit doppelter PVC-Beschichtung*	Ø 200 mm - L. 3500 mm **ARMOFLEX**
	DBT19200400	T19 flexible hose with PVC double-coating *T19 Manguera flexible en PVC* Tuyau flexible T19 avec double revêtement en PVC *Schlauch T19 mit doppelter PVC-Beschichtung*	Ø 200 mm - L. 4500 mm **ARMOFLEX**
	COM00179	Sleeve cover in rubber *Banda de goma* Couvre-manchon en caoutchouc *Schellenabdeckung aus Gummi*	Ø 150 mm - L. 80 mm Thickness 2 mm
	SELIBS01000110	Trunk-conical capture hood *Campana extractora troncocónica* Hotte aspirante tronconique *Kegelstumpfförmige Absaughaube*	Ø 100 mm
	SELIBS01250130	Trunk-conical capture hood *Campana extractora troncocónica* Hotte aspirante tronconique *Kegelstumpfförmige Absaughaube*	Ø 125 mm
	SELIBS01600113	Round capture hood incl. manual shutter *Campana redonda con valvúla manual* Hotte aspirante ronde avec clapet *Runde Absaughaube inkl. Drosselklappe*	Ø 160 mm
	SELIBS01600110	Trunk-conical capture hood *Campana extractora troncocónica* Hotte aspirante tronconique *Kegelstumpfförmige Absaughaube*	Ø 160 mm
	DBCAPPA2001	Trunk-conical capture hood *Campana extractora troncocónica* Hotte aspirante tronconique *Kegelstumpfförmige Absaughaube*	Ø 200 mm